8/2026

www.eco-door.net

HOTLINE : 080-074-7222 ,080-074-7333 ,080-074-7666

eco-door

@eco-door

sales@eco-door.net

ตัวแทนจำหน่าย

*ข้อมูลสินค้าที่ทำการจัดพิมพ์ในเอกสารนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการซื้อ-ขายสินค้าเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลสินค้าทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Eco-door

PRICE LIST

ครบทุกฟังก์ชัน เพื่อทุกพื้นที่



Eco-door
ครบเรื่อง...เรื่อง "ประตู"

www.eco-door.net

VISION GLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD.

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

Eco-door
ครบเครื่อง...เรื่อง "ประตู"









Eco-door ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ประตูสำเร็จรูป สำหรับภายนอก ภายใน และกระจก Tempered (กระจกนิรภัย) ด้วยวัสดุที่หลากหลายและดีไซน์ที่แตกต่าง ภายใต้แบรนด์ **Eco-door : อีโค่-ดอร์** โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 กำลังการผลิตประตู 30,000 บาน ต่อเดือน จัดจำหน่ายที่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ชั้นนำกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุต่างๆ โครงการบ้านจัดสรร รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้งาน ทำให้ **Eco-door** เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายในปัจจุบัน

DOOR PROCESSES







ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและช่างชำนาญการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ **Eco-door** ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถผลิตประตูได้หลากหลายประเภท ทั้ง ประตูไฟเบอร์กลาส (Fiberglass), ประตูไม้สังเคราะห์ (WPC), ประตูยูพีวีซี (uPVC), ประตูยูพีวีซีเอ็กซ์ทรูชั่น (uPVC Extrusion) ประตูยูพีวีซีโปรไฟล์ (uPVC Profiles)

GLASS PROCESSES







กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ เริ่มด้วยการนำกระจกธรรมดาอบด้วยความร้อนสูง แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแกร่งกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถทำได้ทั้งกระจกใส (Clear Glass) กระจกเขียว (Green Tinted Glass), กระจกพ่นทราย (Sandblasted Glass), กระจกลวดลาย (Pattern Glass)

CERTIFICATION ใบอนุญาต

บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 รวมไปถึงใบรับรองสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ประตูพีวีซี ประตูไฟเบอร์กลาส และกระจกเทมเปอร์กลาส

ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



เครื่องหมายการค้า



มอก.ไฟเบอร์กลาส (มอก. 1568-2541)





มอก.พีวีซี (มอก. 1013-2533)





มอก.เทมเปอร์กลาส (มอก. 965-2560)





GREEN INDUSTRY





Made in Thailand

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
ได้รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย **Made in Thailand (MiT)**
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Table Of Contents

06 | **FIBERGLASS DOOR**
ประตูไฟเบอร์กลาส สำหรับภายนอกและภายใน

14 | **WPC DOOR WITH FILM**
ประตูไม้สังเคราะห์ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

22 | **uPVC DOOR EXTERIOR**
ประตูยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

32 | **uPVC DOOR INTERIOR**
ประตูยูพีวีซี สำหรับภายใน

38 | **uPVC PROFILES WOOD GRAIN**
ประตูยูพีวีซีโปรไฟล์ ลายไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

44 | **uPVC EXTRUSION EXTERIOR**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับภายนอกและภายใน

46 | **uPVC EXTRUSION WITH FILM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

54 | **uPVC EXTRUSION WOOD GRAIN BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ผิวลายไม้ สำหรับห้องน้ำภายนอกและภายใน

56 | **uPVC EXTRUSION BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับห้องน้ำภายใน

60 | **uPVC EXTERIOR WITH FILM BATHROOM**
ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน

70 | **SHAFT SERVICE SET**
บานชาร์ป ชุดช่องเซอร์วิส สำหรับภายใน

72 | **FRAME & ARCHITRAVE**
วงกบและซับวงกบ

78 | **DOOR KNOBS & HINGES**
ลูกบิดและบานพับ

SCAN
FOR GET
ECO-DOOR SHOWROOM LOCATION

06

ประตูไฟเบอร์กลาส สำหรับภายนอกและภายใน

Fiberglass Door


Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE | ซับเสียง SOUNDPROOF | กระจกนิรภัย TEMPERED GLASS | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT


▪ รูปแบบการติดตั้ง




บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโชว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง

▪ สีมาตรฐานโรงงาน

สีขาว



สีเทา



สีโอ๊ค




มอก. 1568-2541
บานประตูไฟเบอร์กลาสเสริมใยแก้ว
ชนิดปิดสนิทอุดมวิศว์
- วัสดุรองกดอบบ้านสูง 900-1,000 มม.
- กระจกรองรับน้ำหนักของบาน 60 มม.
- ปริมาณของน้ำที่ทำงานที่ 5 มม.
บจ. วิสัน กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสทรียล

มอก. 965-2560
กระจกเทมเปอร์ แผ่นเรียบ (T) หนา 4 มม.
บริษัท วิสัน กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสทรียล จำกัด

โพลีเอสเตอร์เรซิ่นเสริมใยแก้วปั๊มขึ้นรูป เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติ ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ แข็งแรง โครงสร้างรอบนอกเป็น WPC ภายในบุด้วย HIGH-DENSITY FOAM ซับเสียงรบกวนจากภายนอก ปรับไสไม่เกินด้านละ 5 มม. ย้อมสีได้เสมือนไม้จริง

Model

1P *(สีออริจินัล)*



BEDROOM *Interior*



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***4,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**

ขนาดพิเศษ	ราคา
700 x 2200 x 35 มม.	***4,990.-***
800 x 2200 x 35 มม.	***4,990.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***5,490.-***
700 x 2400 x 35 มม.	***5,990.-***
800 x 2400 x 35 มม.	***5,990.-***
900 x 2400 x 35 มม.	***6,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-**

Model

2P *(สีออริจินัล)*



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***4,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**

FRONT DOOR *Exterior*



FRONT DOOR *Exterior*





Model

2PT *(สีออริจินัล)*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***4,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**


ขนาดพิเศษ	ราคา
800 x 2200 x 35 มม.	***4,990.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***5,490.-***
800 x 2400 x 35 มม.	***5,990.-***
900 x 2400 x 35 มม.	***6,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 1,000.-**

FRONT DOOR *Exterior*



FRONT DOOR *Exterior*



LIVING ROOM *Interior*





Model
4P *(สีออริจินัล)*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***4,490.-***


***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**



Model
9P *(สีออริจินัล)*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***3,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***4,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**



Model
FT 1A *(สีออริจินัล)*

- กระจกนิรภัย (ใส/ฝ้า)
  Tempered Glass
  (Clear Glass/Frosted Glass)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***5,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***5,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***5,990.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**



Model
FT 1 *(สีออริจินัล)*

- กระจกนิรภัย (ใส/ฝ้า)
  Tempered Glass
  (Clear Glass/Frosted Glass)

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***5,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***5,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***6,490.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**







Fiberglass Door

ประตูไฟเบอร์กลาส บานเกล็ด สำหรับภายนอกและภายใน

Bathroom Door

Model
FV *(สีออริจินัล)*



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***5,190.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**

Model
FV1 *(สีออริจินัล)*



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***5,190.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**

Model
FV2 *(สีออริจินัล)*



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***4,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***5,190.-***

***ทำสี ขาว,เทา,โอ๊ค เพิ่ม 500.-**

ประตูไม้สังเคราะห์ ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

WPC Door With Film *Interior*

15

ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE

ซับเสียง SOUNDPROOF

กันน้ำ WATERPROOF


กันปลวก ANTI - BUG

ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT


▪ รูปแบบการติดตั้ง



บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโชว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง

ประตู WPC (Wood Plastic Composite) ประตูที่ผลิตจากวัสดุผสมระหว่างไม้กับพลาสติก คุณสมบัติ แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษา โครงสร้างภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง ช่วยในเรื่องการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ปิดผิวด้วย PVC Film Laminated พร้อมกระบวนการเซาะร่องฝังเส้นอะลูมิเนียม ปรับไสไม่เกินด้านละ 5 มม.

Living room



Great Graphite

Model

WO1

เส้นเซาะร่องสีขาว



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Bedroom



Cozy Cream

Model

WO2

เส้นเซาะร่องสีขาว



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Guest room



Caramel Mocha

Model

WO3

เส้นเซาะร่องสีขาว



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

WORKROOM



Wrought Iron



Model

WPS-1

เส้นอะลูมิเนียมสีดำ

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,090.-***

LIVING ROOM



Bristol Beige



Model

WPS-2

เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,090.-***


LIVING ROOM



LIVING ROOM



DINING ROOM



Model
WP1
เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
WP2
เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
WP3-3T
เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
WP3
เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
WP4
เส้นอะลูมิเนียมสีเงิน




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

ประตูยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Door

Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE | ซับเสียง SOUNDPROOF | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT






อัดรีดด้วยความร้อนสูงเป็นแผ่นเรียบ อัดฟิล์มแล้วปั๊มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆโครงสร้างรอบนอกคือไม้สังเคราะห์ (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ทนแดด ซับเสียง กันปลวก แมลง กันน้ำ ใช้ภายนอกได้ 100% ไม่ต้องมีกันสาด ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง ปรับไสไม่เกินด้านละ 5 มิล มีทั้งแบบบานเรียบ บานลูกฟักและบานเกล็ด สำหรับห้องน้ำ

มอก. 1013-2533 บานประตูยูพีวีซี
บจ. วีชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

▪ รูปแบบการติดตั้ง



บานเปิดมาตรฐาน | *บานแขวน* | *บานแขวนโชว์ราง* | *บานเลื่อนซ่อนในผนัง*

Front Door



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill holes factory standard.

Model ED1

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,290.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***

Back Door



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill holes factory standard.

Model ED2

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,290.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***



FRONT DOOR
Exterior

Model
UPVC 2



Model
UPVC 4

BACK DOOR
Exterior



Model
UPVC 2C

BEDROOM
Interior

uPVC Exterior Door

ประตูยูพีวีซี ลูกฟัก สำหรับภายนอกและภายใน

Panel Door

Model
UPVC 2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
UPVC 2C



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
UPVC 4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

Model
UPVC-P4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

STUDY ROOM
Interior



Model
UPVC 1L

FRONT DOOR
Exterior



Model
UPVC 2L

BACK DOOR
Exterior

Model
U3L



uPVC Exterior Door

ประตูยูพีวีซี บานเซาะร่อง สำหรับภายนอกและภายใน

Grooved Door

Model
UPVC 1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,490.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***
700 x 2200 x 35 มม.	***3,090.-***
800 x 2200 x 35 มม.	***3,090.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***3,390.-***

Model
UPVC 1L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,890.-***
700 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
800 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***3,490.-***

Model
UPVC 2L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,890.-***
700 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
800 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***3,490.-***

Model
U3L




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,890.-***
700 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
800 x 2200 x 35 มม.	***3,190.-***
900 x 2200 x 35 มม.	***3,490.-***

BATHROOM *Interior*

Model
UVC 1



BATHROOM *Interior*



Model
UVC 2

Model
UVC 4



BATHROOM *Interior*

uPVC Exterior Door

ประตูยูพีวีซี บานเกล็ด สำหรับภายนอกและภายใน

Louver Door

Model
UVC



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,290.-***

Model
UVC 1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,290.-***

Model
UVC 2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,290.-***

Model
UVC 4



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,990.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***3,290.-***

32 uPVC Door *Interior*

ประตูยูพีวีซี สำหรับภายใน

ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE | ซับเสียง SOUNDPROOF | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT


อัดรีดด้วยความร้อนสูงแล้วปั้มขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆ โครงสร้างรอบนอกคือ ไม้สังเคราะห์ (WPC) ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ ภายในเป็นฉนวนกันความร้อน HIGH-DENSITY FOAM ความหนาแน่นสูง คุณสมบัติ ซับเสียง กันปลวก มด แมลง กันน้ำ 100% เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร ปรับไสไม่เกิน ด้านละ 5 มม. ลายเสี้ยนไม้ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง เส้นเซาะร่องมีให้เลือก 7 รูปแบบ

มอก. 1013-2533
บจ. วีชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูยูพีวีซี

▪ ผิวประตู

UC2




*เส้นเซาะร่องสีขาว

UC3



*เส้นเซาะร่องสีเทาเข้ม

UC4




*เส้นเซาะร่องสีเทาเข้ม


ไม่เซาะร่อง	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	**2,590.-**
800 x 2000 x 35 มม.	**2,590.-**
900 x 2000 x 35 มม.	**2,890.-**
700 x 2200 x 35 มม.	**3,190.-**
800 x 2200 x 35 มม.	**3,190.-**
900 x 2200 x 35 มม.	**3,490.-**

▪ รูปแบบการเซาะร่อง *เซาะร่องเส้นละ 100.-/บาน

1L



2L




2T



3L



3T



3E




4E




▪ รูปแบบการติดตั้ง




บานเปิดมาตรฐาน



บานแขวน



บานแขวนโชว์ราง



บานเลื่อนซ่อนในผนัง



Slate Brown



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	**2,790.-**
800 x 2000 x 35 มม.	**2,790.-**
900 x 2000 x 35 มม.	**3,090.-**
700 x 2200 x 35 มม.	**3,390.-**
800 x 2200 x 35 มม.	**3,390.-**
900 x 2200 x 35 มม.	**3,690.-**

Model

UC2-2L

เส้นเซาะร่องสีขาว



Ash Brown



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	**2,890.-**
800 x 2000 x 35 มม.	**2,890.-**
900 x 2000 x 35 มม.	**3,190.-**
700 x 2200 x 35 มม.	**3,490.-**
800 x 2200 x 35 มม.	**3,490.-**
900 x 2200 x 35 มม.	**3,790.-**

Model

UC3-3T

เส้นเซาะร่องสีเทาเข้ม



Gold Sandy



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	**2,990.-**
800 x 2000 x 35 มม.	**2,990.-**
900 x 2000 x 35 มม.	**3,290.-**
700 x 2200 x 35 มม.	**3,590.-**
800 x 2200 x 35 มม.	**3,590.-**
900 x 2200 x 35 มม.	**3,890.-**

Model

UC4-4E

เส้นเซาะร่องสีเทาเข้ม



Chocolate Martini



Model

US-BROWN

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***



Natural Beech



Model

US-ASH

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,790.-***

ประตูยูพีวีซีโปรไฟล์ ลายไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Profiles Wood Grain

Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE | กระจกนิรภัย TEMPERED GLASS | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



38

ประตู uPVC Profiles ผิวลายไม้ คุณภาพสูง *(สิทธิบัตรหมายเลข 90175)* ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ ไม่สามารถปรับไสได้ เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน มีทั้งแบบบานทึบและบานกระจก สามารถใช้ได้กับทุกห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทำงานหรือประตูหน้า-หลังบ้าน

มอก. 1013-2533 บานประตูพีวีซี บจ. วินิ่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

มอก. 965-2560 กระจกนิรภัยแผ่นเรียบ (T) หนา 4 มม. บริษัท วินิ่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด



uPVC Profiles Door

บานทึบ

ประตูคุณภาพสูง ทนแดด กันน้ำ กันปลวก และไม่ลามไฟ ผิวลายไม้สวยงาม ทำความสะอาดง่าย ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน เหมาะสำหรับห้องเก็บของ ประตูหลังบ้านหรือบริเวณที่ต้องเผชิญแดดอยู่เป็นประจำ แม้ไม่มีชายคาหรือกันสาดก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Tempered Glass Door

บานกระจกนิรภัย

มั่นใจทุกการใช้งานด้วยกระจกนิรภัยที่แข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปถึง 4 เท่า เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือห้องซักล้าง ที่ต้องการรับแสงธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความสว่างภายในลดการใช้ไฟในเวลากลางวัน ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น



FRONT DOOR *Exterior*



Model
TG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,090.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
TG-1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***2,090.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
TLW



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
TLW-1



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
TZW



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,690.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
UGW



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,690.-***
900 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

Model
TW-2L



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***1,890.-***

- สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***90175***

FRONT DOOR *Exterior*



BACK DOOR *Exterior*





KITCHEN ROOM *Interior*

Model

C1-WG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- ดีไซน์กระจกลิขสิทธิ์เลขที่ ***52510***
- กระจกฝ้า



LAUNDRY ROOM *Interior*

Model

D1-WG




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- ดีไซน์กระจกลิขสิทธิ์เลขที่ ***50959***
- กระจกฝ้า

Model

S1-WG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกฝ้า



BACK DOOR *Exterior*

Model

S2-WG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***2,290.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกฝ้า

Model

UG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกซิลค์สกรีนลอนฝ้า



LAUNDRY ROOM *Exterior*

Model

15LIGHT-WG



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกใส

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Extrusion
Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT




ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับไสได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตูทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ไม่ลามไฟ

มอก. 1013-2533
บจ. วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูยูพีวีซี





Model
UX1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***



Model
UX2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

uPVC Extrusion With Film *Interior*

47



ผิวลายไม้
WOOD GRAIN TEXTURE

กันน้ำ
WATERPROOF

กันปลวก
ANTI - BUG

ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

ขึ้นรูปเป็นโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับไสได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วย เทคนิคพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป รูปแบบประตูลายไม้โดยวิธีการ PVC Film Laminated ทำให้ลายเสี้ยนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด

มอก. 1013-2533
บจ. วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูยูพีวีซี

Model
UX-BLACK



Model
UX-ASH



LIVING ROOM

uPVC Extrusion With Film

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

Slatted Doors

Model
UX-BLACK



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-OAK



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-GREY



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
UX-ASH



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***2,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.



WORKSPACE

uPVC Extrusion With Film

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับภายใน

Single Color

Model
PE1

เส้นเซาะร่องสีขาว



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***
800 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
PE2

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***
800 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
PE3

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***
800 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
PE4

เส้นเซาะร่องสีเทา




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
800 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Bedroom





Model
UT1

เส้นเซาะร่องสีขาว

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	*1,990.-*
800 x 2000 x 35 มม.	*1,990.-*

Storage room





Model
UT2

เส้นเซาะร่องสีขาว

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	*1,990.-*
800 x 2000 x 35 มม.	*1,990.-*

Guest room





Model
PX1

เส้นเซาะร่องสีขาว

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	*1,990.-*
800 x 2000 x 35 มม.	*1,990.-*

Living room





Model
PX2

เส้นเซาะร่องสีขาว

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
800 x 1800 x 35 มม.	*1,990.-*
800 x 2000 x 35 มม.	*1,990.-*

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ลายไม้ สำหรับห้องน้ำภายนอกและภายใน

uPVC Extrusion Wood Grain Bathroom

Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | ผิวลายไม้ WOOD GRAIN TEXTURE | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT




54

ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับไสได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตูทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรง ทนแดด กันปลวก กันน้ำ ผิวลายไม้ เกล็ดระบายอากาศได้จริงทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับติดตั้งห้องน้ำภายนอกหรือห้องเก็บของกลางแจ้ง

มอก. 1013-2533 บานประตูยูพีวีซี
บจ. วิลัน กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

Model
W2



- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,390.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,390.-***





Model
WG2




- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,690.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,690.-***

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น สำหรับห้องน้ำภายใน

uPVC Extrusion Bathroom *Interior*



Bathroom Door




ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับไสได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป กันน้ำ กันปลวก เกล็ดระบายอากาศได้ดี ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิดกระจกลอนฝ้า ช่วยให้ห้องโปร่งแสง ปลอดภัยด้วยความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปถึง 4 เท่า

มอก. 1013-2533
บจ. วิลั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูยูพีวีซี




Model
X1




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,390.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,390.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.




Model
XG2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384


Model
X1-G



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝา

Model
XG2-G




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝา
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384




Model
P2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,290.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,290.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

Model
PG2



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384




Model
P2-G



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝา

Model
PG2-G



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝา
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน

uPVC Extrusion With Film Bathroom *Interior*



60

ขึ้นรูปเป็นแบบโครงสร้างชิ้นเดียว ไม่สามารถปรับไสได้ โครงสร้างภายในบานประตูออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมความแข็งแรงของประตู ทำให้ไม่บิดงอ แข็งแรงและทนทานกว่าประตูพลาสติกทั่วไป รูปแบบประตูลายไม้โดยวิธีการ PVC Film Laminated ลายเสี้ยนไม้ คม...ชัด...ลึก ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง กันน้ำ กันปลวก เกล็ดระบายอากาศได้ดี ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับบานเปิด-ปิด กระจกลอนนิรภัย ช่วยให้ห้องโปร่งแสง ปลอดภัย แข็งแรงมากกว่ากระจกทั่วไปถึง 4 เท่า

มอก. 1013-2533
บจ. วิลิ่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูยูพีวีซี



บานทึบ

ให้ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำที่มี
พัดลมระบายอากาศหรือประตูห้องเก็บของ



บานเกล็ด

ช่วยระบายอากาศได้อย่างปลอดโปร่ง
ทำให้อากาศหมุนเวียนสะดวก



บานกระจกลอนฝ้า

ช่วยให้ห้องโปร่งแสงเหมาะสำหรับห้องแต่งตัว
แข็งแรงด้วยกระจกนิรภัยลอนฝ้า ที่มีความแข็งแรง
กว่ากระจกทั่วไปถึง 4 เท่า



บานเกล็ด + กระจกลอนฝ้า

ระบายอากาศได้ดี ลดปัญหากลิ่นอับได้เร็ว
ปลอดภัยด้วยกระจกนิรภัยคุณภาพสูง
ซึ่งมีความทนทานและไม่แตกหักง่าย



uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน









Model PB1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***



Model PB2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***



Model PB1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***



Model PB2-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***



uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน









Model PC1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***



Model PC2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข *104384*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***



Model PC1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***



Model PC2-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า
- เกล็ดระบายอากาศ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข *104384*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***



uPVC Extrusion With Film Bathroom

ประตูยูพีวีซี เอ็กซ์ทรูชั่น ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม สำหรับห้องน้ำภายใน









Model PD1

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,590.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,590.-***



Model PD2

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข *104384*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***



Model PD1-G

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,790.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,790.-***




Model PD2-G


- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน Drill Holes Factory Standard.
- กระจกลอนฝ้า
- เกล็ดระบายอากาศ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข *104384*

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

BATHROOM








Model
PE1-2

เส้นเซาะร่องสีขาว



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

Model
PE2-2

เส้นเซาะร่องสีเทา




ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

Model
PE3-2

เส้นเซาะร่องสีเทา



ขนาดมาตรฐาน	ราคา
700 x 1800 x 35 มม.	***1,990.-***
700 x 2000 x 35 มม.	***1,990.-***

- เจาะรูลูกบิดจากโรงงาน
  Drill Holes Factory Standard.
- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384



71

บานชาร์ป ชุดช่องเซอร์วิส สำหรับภายใน

Shaft Service Set *Interior*


กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT

ชุดช่องชาร์ปสำเร็จรูปมาตรฐาน ผลิตจากวัสดุ uPVC Extrusion คุณภาพสูง เหมาะกับเป็นประตูสำหรับช่องเซอร์วิสตามอาคาร เช่น ช่องเซอร์วิสไฟฟ้า ช่องเซอร์วิสระบบท่อน้ำประปา ประตูห้องเก็บของใต้บันได บานประตูหนา 35 มม. น้ำหนักเบา ไม่บิดงอ กันน้ำ กันปลวก ไม่ลามไฟ ในชุดประกอบไปด้วยวงกบ uPVC และบานพับสเตนเลส ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในงานติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้ช่องเซอร์วิสต่างๆ มีความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยมากขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบบานเรียบและบานเกล็ดระบายอากาศ

มอก. 1013-2533
บจ. วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล

บานประตูชุดช่องเซอร์วิส

MODEL
ES 1
ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)



ขนาดบาน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 1000 มม.	766 x 1066 มม.	776 x 1076 มม.	***1,490.-***

MODEL
ES 2
ครบชุด (บานชาร์ป+วงกบ+บานพับ)



ขนาดบาน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 1000 มม.	766 x 1066 มม.	776 x 1076 มม.	***1,790.-***

- เกล็ดระบายอากาศ
  สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข
  104384

วงกบและบัววงกบ สำหรับภายนอกและภายใน

Frame & Architrave

Exterior & Interior

ทนแดด SUNPROOF | กันน้ำ WATERPROOF | กันปลวก ANTI - BUG | ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



วงกบ WPC และ วงกบ uPVC มีทั้งแบบเรียบ แบบลายไม้ หรือแบบที่มีบัววงกบในตัวใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน แข็งแรง ทนแดด กันน้ำ กันปลวก สามารถเจาะ บาก เซาะ โป๊ว ได้เหมือนไม้จริง ติดตั้งได้ทั้งระบบเปียกและระบบแห้ง

บัววงกบ WPC ช่วยเก็บงานวงกบให้ดูเรียบร้อย ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับวงกบ ทำให้ประตูดูมีมิติ สามารถทำสีได้โดยใช้สีอุตสาหกรรม

HOW TO

วิธีติดตั้งวงกบ (แบบแห้ง) และบัววงกบ

1



ประกอบชุดวงกบประตู

นำชุดวงกบประตูมาประกอบเข้าด้วยกัน จากนั้นตรวจสอบช่องที่ผนังคอนกรีตให้เรียบร้อย แล้วทำการมาร์กจุด สำหรับเจาะรู

2



วัดแนวดิ่งและแนวราบ

ใช้เครื่องมือวัดระยะตามจุดต่างๆ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อความแม่นยำ

3



ยึดวงกบด้วยสกรู

จากนั้นทำการเจาะรูผนังเพื่อใส่พุก วางวงกบเข้าช่องประตูแล้วใช้สกรูยึดวงกบเข้ากับผนังให้แน่น


4



เก็บรอยต่อวงกบ

ใช้วัสดุอุดรอยต่อเก็บให้เรียบเนียน จากนั้นใช้ฝาพลาสติกปิดรูน็อต เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม

5



ตัดบัววงกบ


วัดขนาดวงกบ ตัดบัววงกบให้เข้ามุม 45 องศา โดยติดตั้งบัววงกบห่างจากวงกบอย่างน้อย 1 ซม.

6



ติดตั้งบัววงกบ

ติดบัววงกบด้วยกาวพลังตะปู แล้วใช้ปืนยิงตะปูลมยึดให้แน่นขึ้น



	รายการ	ขนาด	จำนวน
A	วงกบ ด้านบน	2"x4"x (70,80,90) cm	1 ท่อน
B	วงกบ ด้านข้าง	2"x4"x200 cm	2 ท่อน
C	ชุดสกรู, พุก, พลาสติกปิดหัวสกรู	-	9 ชุด
D	สกรูเกลียวปล่อย	2.5 cm	16 ตัว
E	เหล็กฉาก	1.8x6x6x0.2 cm	4 ตัว

*วงกบ Eco-door ติดตั้งได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
**สำหรับวงกบไม้สังเคราะห์ (WPC) แนะนำให้ใช้ ดอกเจาะแบบ 2 ชั้น ขนาด 5/11 มิลลิเมตร สำหรับการเจาะยึด

วงกบไม้สังเคราะห์ สำหรับภายนอกและภายใน

WPC Frame
Exterior & Interior



Model


WVSM-100 *(สีขาว)*





Model


GVSM-100 *(สีเทา)*





Model

OVSM-100 *(สีโอ๊ค)*



ขนาด : ***2"x4"*** ลักษณะ : ***ผิวเรียบ***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***70289***

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	WVMS-100	GVSM-100	OVSM-100
700 x 2000	706 x 2050	766 x 2080	776 x 2050	***990.-***	***990.-***	***990.-***
800 x 2000	806 x 2050	866 x 2080	876 x 2050	***990.-***	***990.-***	***990.-***
900 x 2000	906 x 2050	966 x 2080	976 x 2050	***1,190.-***	***1,190.-***	***1,190.-***
700 x 2200	706 x 2250	766 x 2280	776 x 2250	***1,390.-***	***1,390.-***	***1,390.-***
800 x 2200	806 x 2250	866 x 2280	876 x 2250	***1,390.-***	***1,390.-***	***1,390.-***
900 x 2200	906 x 2250	966 x 2280	976 x 2250	***1,590.-***	***1,590.-***	***1,590.-***



Model

WS1012 *(สีขาว)*





Model

GS1012 *(สีเทา)*





Model

OS1012 *(สีโอ๊ค)*



ขนาด : ***2"x4" ,2"x5"*** ลักษณะ : ***ผิวเรียบ***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***105618***

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	WS1012	GS1012	OS1012
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	***1,290.-***	***1,490.-***	***1,490.-***
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	***1,290.-***	***1,490.-***	***1,490.-***
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	***1,490.-***	***1,690.-***	***1,690.-***
700 x 2200 มม.	706 x 2250 มม.	766 x 2280 มม.	776 x 2250 มม.	***1,690.-***	***1,890.-***	***1,890.-***
800 x 2200 มม.	806 x 2250 มม.	866 x 2280 มม.	876 x 2250 มม.	***1,690.-***	***1,890.-***	***1,890.-***
900 x 2200 มม.	906 x 2250 มม.	966 x 2280 มม.	976 x 2250 มม.	***1,890.-***	***2,090.-***	***2,090.-***

Model


WR-100 *(สีขาว)*

ขนาด : ***2"x4"***

ลักษณะ : ***ผิวเรียบ***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***2202004570***

ยางเก็บเสียง
กันกระแทกได้ดี



ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	***990.-***
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	***990.-***
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	***1,190.-***
700 x 2200 มม.	706 x 2250 มม.	766 x 2280 มม.	776 x 2250 มม.	***1,390.-***
800 x 2200 มม.	806 x 2250 มม.	866 x 2280 มม.	876 x 2250 มม.	***1,390.-***
900 x 2200 มม.	906 x 2250 มม.	966 x 2280 มม.	976 x 2250 มม.	***1,590.-***





Model

TVWG-100 *(สีออริจินัล)*

ขนาด : ***2"x4"***

ลักษณะ : ***ผิวลายไม้***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***70289***



ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	ราคา
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	770 x 2080 มม.	780 x 2050 มม.	***990.-***
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	870 x 2080 มม.	880 x 2050 มม.	***990.-***
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	970 x 2080 มม.	980 x 2050 มม.	***1,190.-***

วงกบยูพีวีซี สำหรับภายนอกและภายใน

uPVC Frame
Exterior & Interior



Model

UR-100 *(สีขาว)*

ยางเก็บเสียง
กันกระแทกได้ดี





Model

OUR-100 *(สีโอ๊ค)*

ยางเก็บเสียง
กันกระแทกได้ดี



ขนาด : ***2"x4"*** ลักษณะ : ***ผิวเรียบ***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข ***101997***

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	UR-100	OUR-100
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	***790.-***	***850.-***
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	***790.-***	***850.-***
900 x 2000 มม.	906 x 2050 มม.	966 x 2080 มม.	976 x 2050 มม.	***990.-***	***1,050.-***


วงกบยูพีวีซี ปิดผิวพีวีซีฟิล์มลายไม้ สำหรับภายใน

uPVC Frame With Film

Interior




Model
UF-100 DARK






Model
UF-100 BLACK






Model
UF-100 OAK





Model
UF-100 GREY





Model
UF-100 ASH



ขนาด : ***2"x4"*** ลักษณะ : ***ผิวพีวีซีฟิล์มลายไม้***

■ สินค้าสิทธิบัตรหมายเลข *101997*

ขนาดมาตรฐาน	เคลียร์ใน	เคลียร์นอก	ระยะเปิดช่องปูน	DARK	BLACK	GREY	OAK	ASH
700 x 2000 มม.	706 x 2050 มม.	766 x 2080 มม.	776 x 2050 มม.	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*
800 x 2000 มม.	806 x 2050 มม.	866 x 2080 มม.	876 x 2050 มม.	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*	*1,090.-*

บัววงกบไม้สังเคราะห์ สำหรับภายนอกและภายใน

WPC Architrave

Exterior & Interior



Model
S60-WH

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2100 x 12 มม.	***160.-/เส้น***



Model
S60-AO

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2100 x 12 มม.	***180.-/เส้น***



Model
S60-GR

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2100 x 12 มม.	***180.-/เส้น***



Model
S60-DARK

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2200 x 12 มม.	***190.-/เส้น***



Model
S60-BLACK

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2200 x 12 มม.	***190.-/เส้น***



Model
S60-OAK

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2200 x 12 มม.	***190.-/เส้น***



Model
S60-GREY

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2200 x 12 มม.	***190.-/เส้น***



Model
S60-ASH

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
60 x 2200 x 12 มม.	***190.-/เส้น***



Model
ร่อง 70-WH

ขนาดมาตรฐาน	ราคา
70 x 2200 x 12 มม.	***160.-/เส้น***

78

ลูกบิดและบานพับ

Door Knobs & Hinges


บานพับปีกผีเสื้อ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาบากหรือเซาะบานประตู ช่วยประหยัดเวลาทำงาน รองรับน้ำหนักได้ถึง 50 กิโลกรัม (ประตู 1 บาน / บานพับ 3 ชิ้น) **ลูกบิดประตู** มีหลากหลายรูปแบบทั้ง ลูกบิดทั่วไป ลูกบิดสำหรับห้องน้ำ (สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้)









ขนาด



ขนาด



ขนาด



สีเงิน



สีเงิน สีดำ-เงา



สีเงิน สีดำ-เงา



บานพับปีกผีเสื้อ	ราคา
95 x 49 มม.	***159.- / 3 ชิ้น***

ลูกบิดห้องน้ำ	ราคา
สีเงิน	***159.- / ชุด***
สีดำ-เงา	***169.- / ชุด***

ลูกบิดทั่วไป	ราคา
สีเงิน	***169.- / ชุด***
สีดำ-เงา	***179.- / ชุด***

Inspiration Room













